

Použitie ako herbicíd

Plodina alebo okolnosti		cesty, hranice, chodníky, terasy
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		burina
Ocot	formulácia	AL – kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez zriedenia
	obsah účinných látok	80 g/l (8 %)*
Aplikácia	druh metódy	priamy postrek, lokálna aplikácia
	rastová fáza a obdobie	vegetácia, obdobie rastu burín
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 2
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 – 21 dní
Koncentrácia octu použitého na odstránenie buriny		6 %**
Aplikačná dávka /príprava roztoku	ocot	6 kg/ha**
	ocot 8 %	75 l/ha
	voda	25 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Fytotoxické pre rastliny, môže zničiť mladé rastliny.
		Ošetrovanie musí byť uskutočnené minimálne 24 a viac hodín po daždi.
		Postrek sa má realizovať pri teplote > 20 °C.

*Vyjadrené ako kyselina octová.

**Na odstránenie buriny sa odporúča použiť 6 % ocot. Pri príprave 100 l roztoku s obsahom účinných látok (kyselina octová) 6 % sa zriedi 75 litrov 8 % octu s 25 litrami vody.